



pHC2085-6 pH Kombinationselektrode, Red Rod, mit Temp.-Sensor

Artikel-Nr.:

E16M345

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit mit Red Rod-Technologie

pH Universal-Elektrode mit Red Rod Referenz-System. Mit integriertem Temperatursensor. Messbereich 0 bis 12 pH, -10 bis 100 °C. Diaphragma: Poröser Stift. Mit BNC + RJ9 Stecker.

Die Kombinationselektrode hat ein robustes Epoxy-Gehäuse und arbeitet mit dem bewährten Red Rod Referenz-System. Der Elektrolyt (ges. KCl-Lösung) ist nachfüllbar.

Mit festem Kabel mit BNC + RJ 9 Stecker.

Aufgrund der Symmetrie der Red Rod-Elektroden entspricht der Iso-pH-Wert dem pH-Nullpunkt, wodurch selbst bei hohen Temperaturschwankungen hochgradig reproduzierbare Ergebnisse möglich werden.

Technische Daten

Abmessungen (D x L):	12 mm x 103 mm
Diaphragma:	Poröser Stift
Elektroden-Typ:	Labor
Elektrolytlösung:	Nachfüllbar: Ges. KCl
Kabellänge:	1 m
Länge:	103 mm
Material:	Sensorgehäuse: Epoxy
Messbereich:	0 - 12 pH
Sensortyp:	Glas
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Red Rod Referenz-System
Temperaturbereich:	-10 - 100 °C
Thermistor:	NTC 10 kOhm

Erforderliches Zubehör

- Gesättigte KCl-Lösung, 30 mL (Item S21M010)